



Lexmark™

## Řada MX520

Spolehlivost. Zabezpečení. Produktivita.



MX522adhe s volitelnými zásobníky



Toto je zařízení Třídy A podle předpisů FCC a mezinárodních norem pro elektromagnetické vyzařování. Zařízení není určeno pro použití v obytných budovách nebo domácnostech z důvodu potenciálního rušení rádiové komunikace.

# Řada Lexmark MX520

S tiskárnou řady MX520, disponující rychlostí tisku až 44 str./min\*, multifunkčním produktem s komponentami s dlouhou životností, které je jen zřídka nutné vyměnit, mohou středně velké pracovní skupiny pracovat rychle a přesto ekonomicky. Vícejádrový procesor spolu s až 2 GB pamětí a pevným diskem (MX522) umožňují tisk velkých úloh, zatímco odolná konstrukce přispívá k trvanlivosti zařízení.



## Udělejte více práce

- ▶ Tisk, kopírování a skenování (plus faxování\*\*\*\*) s výkonem vícejádrového procesoru a až 2 GB paměti (MX522).
- ▶ Tisk rychlostí až 44 str. za minutu a skenování rychlostí až 84 obrázků za minutu.
- ▶ Intuitivní 10cm barevný dotykový displej nabízí plynulé, tabletu podobné ovládání.
- ▶ Integrované aplikace pro zvýšení produktivity práce šetří čas a zlepšují efektivitu. (MX522)
- ▶ Pevný disk (standardně u modelu MX522) zvyšuje celkový výkon.

## Připravena v pravou chvíli

- ▶ Zapékač s dlouhou životností a zobrazovací komponenty rozšiřují dobu provozuschopnosti.
- ▶ Náhradní kazety Unison™ Toner vytisknou až 25 000 stránek \*\* vysoce kvalitního tisku.
- ▶ Maximální vstupní kapacita 2000 stránek znamená méně přerušení práce.
- ▶ Odolný kovový rám je navržen pro dlouhodobé použití.

## Robustní, integrované zabezpečení

- ▶ Architektura komplexního zabezpečení společnosti Lexmark pomáhá udržet vaše data v bezpečí – v dokumentu, v zařízení, v síti a všude mezi nimi.
- ▶ Řada integrovaných funkcí chrání zařízení proti útokům.
- ▶ Překročte možnosti standardního Důvěrného tisku pomocí volitelných řešení zabezpečení jako je Uvolnění tisku a Monitor zabezpečených dokumentů Lexmark (k dispozici jako volitelný doplněk u modelu MX522).
- ▶ Společnost Keypoint Intelligence – Buyers Lab udělila společnosti Lexmark prestižní ocenění BLI PaceSetter v kategorii Zabezpečení tištěných dokumentů\*\*\*.



## Vyrobena pro planetu Zemi

- ▶ Funkce pro řízení spotřeby energie snižují spotřebu energie při aktivním použití nebo v režimu spánku.
- ▶ Standardní oboustranný tisk šetří papír.
- ▶ Použití recyklovaných materiálů ve výrobě šetří přírodní zdroje.
- ▶ Zařízení je certifikováno pro úroveň EPEAT® Silver a ENERGY STAR®.
- ▶ Recyklace kazet prostřednictvím oceněného Programu pro sběr kazet společnosti Lexmark (LCCP).

\*Rychlost tisku a kopírování byla měřena podle ISO/IEC 24734 a ISO/IEC 24735 (ESAT). Další informace najdete na adrese: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

\*\*Deklarovaný průměrný počet vytištěných standardních stránek podle ISO/IEC 19752.

\*\*\*Ocenění založeno na údajích ze Severní Ameriky nebo Západní Evropy

\*\*\*\*Všechny modely jsou připraveny na cloudové faxy. Některé modely zahrnují analogový faxmodem. Podrobnosti naleznete na webu [lexmark.com](http://lexmark.com).

## Řada Lexmark MX520



**1** Řada MX520 s 10,9cm barevným dotykovým displejem  
18,8 x 19,3 x 16,9 palce  
477 x 489 x 429,5 mm

**2** Zásobník na 550 listů  
5 x 15,7 x 14,7 palce  
126 x 389 x 374 mm

**3** Zásobník na 250 listů  
3,7 x 15,7 x 14,7 palce  
95 x 389 x 374 mm

 Standardní

 Volitelný

Podporuje až tři volitelné zásobníky.

© 2021 Lexmark. Všechna práva vyhrazena.

Lexmark, logo Lexmark a Unison jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech nebo dalších zemích. AirPrint a logo AirPrint jsou ochranné známky společnosti Apple, Inc. ENERGY STAR® je známka registrovaná v USA. EPEAT® je ochranná známka společnosti EPEAT, Inc. v USA a dalších zemích. MOPRIA®, logo Mopria® Logo™ a Mopria® Alliance jsou ochranné známky, značky služeb a osvědčení o známce společnosti Mopria Alliance, Inc. ve Spojených státech a dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

Tento produkt zahrnuje software vyvinutý projektem OpenSSL Project pro použití v sadě nástrojů Open SSL Toolkit ([http:// www.openssl.org/](http://www.openssl.org/)).



[lexmark.com](http://lexmark.com)

| Specifikace produktu                                            | Lexmark MX521de                                                                                                                                                                                | Lexmark MX521ade                      | Lexmark MX522adhe                                                                                                                                                                                                                                         | Lexmark MX522dhe                         |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Tisk                                                            |                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |
| Displej                                                         | Lexmark e-Task 4,3 palcová (10,9 cm) barevná dotyková obrazovka                                                                                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |
| Rychlost tisku: Až <sup>6</sup>                                 | černobíle: 44 str./min.                                                                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |
| Čas první stránky                                               | černobíle: 6 sekund                                                                                                                                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |
| Rozlišení tisku                                                 | černobílého: Kvalita 1200, 1200 x 1200 dpi, Kvalita 2400, 600 x 600 dpi                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |
| Paměť                                                           | standardně: 1024 MB / maximálně: 1024 MB                                                                                                                                                       |                                       | standardně: 2048 MB / maximálně: 2048 MB                                                                                                                                                                                                                  |                                          |
| Pevný disk                                                      | Není k dispozici                                                                                                                                                                               |                                       | Součástí konfigurace                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |
| Doporučený měsíční objem tisku <sup>2</sup>                     | 2,000 - 15,000 stránek                                                                                                                                                                         |                                       | 2000 - 15000 stránek                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |
| Maximální měsíční funkční cyklus <sup>3</sup>                   | 120,000 stránek za měsíc                                                                                                                                                                       |                                       | 120000 stránek za měsíc                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |
| Kopírování                                                      |                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |
| Rychlost kopírování: Až <sup>6</sup>                            | černobíle: 44 kopií/min.                                                                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |
| Čas první kopie                                                 | Černobíle: 6 sekund                                                                                                                                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |
| Skenování                                                       |                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |
| Typ skeneru / Skenování s automatickým podavačem dokumentů      | Plochý skener s ADF / RADF (reverzní oboustranný)                                                                                                                                              |                                       | Plochý skener s ADF / DADF (jednoprůchodový duplex)                                                                                                                                                                                                       |                                          |
| A4/Ltr Rychlost skenování: oboustranně: Až                      | černobíle: 20 / 20 stran za minutu / barevně: 10.5 / 10.5 stran za minutu                                                                                                                      |                                       | černobíle: 84 / 90 stran za minutu / barevně: 44 / 48 stran za minutu                                                                                                                                                                                     |                                          |
| A4/Ltr Rychlost skenování: Až                                   | černobíle: 42 / 45 stran za minutu / barevně: 20 / 22 stran za minutu                                                                                                                          |                                       | černobíle: 42 / 45 stran za minutu / barevně: 22 / 24 stran za minutu                                                                                                                                                                                     |                                          |
| Kapacita vstupu papíru: Až                                      | APL: 50 stránek                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |
| Faxování                                                        |                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |
| Rychlost modemu                                                 | N/A kb/s                                                                                                                                                                                       | ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 kb/s |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |
| Spotřební materiál <sup>7</sup>                                 |                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |
| Počty vytištěných stránek u kazet pro tiskárny <sup>1</sup>     | až: Kazeta na 6 000 stran, Vysokokapacitní kazeta na 15 000 stránek, Extra vysokokapacitní kazeta na 20 000 stran, Ultra vysokokapacitní kazeta na 25 000 stran                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |
| Odhadovaný počet vytištěných stránek na zobrazovací válec: Max. | 60000 stran při tisku 3 běžných stran/A4 na jednu tiskovou úlohu a při 5% pokrytí                                                                                                              |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |
| Tisková náplně dodávány s produktem <sup>1</sup>                | První tonerová kazeta na 6 000 stran, zařazená do vratného programu                                                                                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |
| Manipulace s papírem                                            |                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |
| Manipulace s papírem zahrnuta                                   | Zásobník na 250 listů, Univerzální podavač na 100 listů, Výstupní přihrádka na 150 listů, Integrovaný duplex                                                                                   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |
| Manipulace s papírem volitelně                                  | Zásobník na 250 listů, Zásobník na 550 listů, Uzamykatelný zásobník na 550 listů                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |
| Kapacita vstupu papíru: Až                                      | standardně: 350 stránek / maximálně: 2000 stránek                                                                                                                                              |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |
| Kapacita výstupu papíru: Až                                     | standardně: 150 stránek / maximálně: 150 stránek                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |
| Podporované typy médií                                          | Karty, Obálky, Papírové štítky, Obyčejný papír, Průhledné fólie, Další informace naleznete v příručce Paper & Specialty Media Guide                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |
| Podporované rozměry médií                                       | Obálka 10, Obálka 7 3/4, Obálka 9, A4, A5, Obálka DL, Executive, Fólie, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Univerzální, Oficio, A6                                                              |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |
| Obecné <sup>4</sup>                                             |                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |
| Standardní porty                                                | Jeden slot pro interní kartu, Vysokorychlostní USB 2.0 s certifikací (typ B), Gigabitový Ethernet (10/100/1 000), Přední vysokorychlostní USB port kompatibilní se specifikací USB 2.0 (typ A) |                                       | Jeden slot pro interní kartu, Vysokorychlostní USB 2.0 s certifikací (typ B), Gigabitový Ethernet (10/100/1 000), Přední vysokorychlostní USB port kompatibilní se specifikací USB 2.0 (typ A), Zadní vysokorychlostní port s certifikací USB 2.0 (typ A) |                                          |
| Volitelné síťové porty / Volitelné lokální porty                | Možnost WiFi Marknet N8372 WiFi / Interní sériový RS-232C, Interní obousměrný paralelní 1284-B                                                                                                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |
| Hlučnost v činnosti                                             | Tisk: 56 dB / Kopírování: 56 dB / Skenování: 55 dB                                                                                                                                             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |
| Předepsané provozní podmínky                                    | Vlhkost: 8 až 80% relativní vlhkosti, Teplota: 10 až 32°C, Nadmořská výška: 0 - 5000 metrů                                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |
| Záruční doba produktu                                           | 1-letá záruka Onsite, reakce následující pracovní den                                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           | 1-Year Onsite Service, Next Business Day |
| Rozměry (V x D x Š) / Hmotnost                                  | 477 x 489 x 429.5 mm / 20.6 kg                                                                                                                                                                 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |

Veškeré informace v této brožuře mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Lexmark není odpovědná za chyby nebo opomenutí.

**Toto je zařízení Třídy A podle předpisů FCC a mezinárodních norem pro elektromagnetické vyzařování. Zařízení není určeno pro použití v obytných budovách nebo domácnostech z důvodu potenciálního rušení rádiové komunikace.**

<sup>1</sup> Průměrná standardní hodnota výtěžnosti stránky deklarovaná v souladu s normou ISO / IEC 19752. <sup>2</sup> "Doporučený měsíční objem tisku" je řada stránek, které pomáhají zákazníkům vyhodnocovat nabídky produktů Lexmark na základě průměrného počtu stránek, které zákazníci plánují tisknout na zařízení každý měsíc. Společnost Lexmark doporučuje, aby byl počet stránek za měsíc v uvedeném rozsahu pro optimální výkon zařízení, a to na základě faktorů, jako jsou intervaly výměny spotřebního materiálu, intervaly vkládání papíru, rychlost a typické použití zákazníků. <sup>3</sup> "Maximální měsíční pracovní cyklus" je definován jako maximální počet stránek, které může zařízení za měsíc přinést pomocí operace multishift. Tato metrika poskytuje srovnání robustnosti ve vztahu k ostatním tiskárnám a multifunkčním zařízením Lexmark. <sup>4</sup> "Tiskárny jsou prodávány v souladu s licenčními a smluvními podmínkami. Více podrobností naleznete na webové stránce [www.lexmark.com/SmartSolutions/license](http://www.lexmark.com/SmartSolutions/license). <sup>5</sup> Skutečná výtěžnost může být ovlivněna několika různými faktory, jakými jsou rychlost zařízení, velikost papíru a orientace při podávání, pokrytí toneru, zdrojový zásobník, procento tisku pouze čenou a náročnost tiskové úlohy. <sup>6</sup> Rychlost tisku a kopírování měřena podle ISO / IEC 24734 a ISO / IEC 24735 (ESAT). Další informace naleznete na adrese: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>7</sup> Produkt funguje pouze s náhradními kazetami určenými pro použití v určité zeměpisné oblasti. Další informace naleznete na adrese [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions).