

# bizhub 215



**VŠECHNO,  
CO KANCELÁŘ  
POTŘEBUJE**





# KANCELÁŘSKÝ SYSTÉM BIZHUB 215

## FLEXIBILITA BEZ LIMITŮ

**Ať už je v kanceláři potřeba cokoli, Konica Minolta nabízí vhodné řešení – všestranné produkty pro potřeby profesionální kanceláře. Systém bizhub 215 se postará o téměř všechny každodenní kancelářské práce a ponechá všem pracovníkům více času na další úkoly. Jako skutečný multifunkční systém tiskne a kopíruje bizhub 215 rychlostí 21 str/min, barevně skenuje a také faxuje\* – to vše ve formátech A4 i A3. Díky svému malému půdorysu se bizhub 215 vejde i do přeplněné kanceláře. Nabízí prostě všechno, co kancelář potřebuje!**

### Flexibilní zpracování médií

V kanceláři nejvíc oceníte okamžitě použitelnou multifunkci - bizhub 215 vyhoví například flexibilní kapacitou papíru, která může být podle potřeby zvětšena až na 1 350 listů, což zabrání ztrátě času z častého přerušování práce kvůli doplnění papíru. Zajímavá je také možnost uložení různých médií až v pěti různých zdrojích papíru, kam lze dát např. obyčejný papír, silný papír až 157 g/m<sup>2</sup>, stejně jako speciální média, například obálky. Taková přizpůsobivost atraktivně zvyšuje celkovou produktivitu práce v kanceláři.

Zatímco formát A4 je nepochybně převládající velikostí papíru pro každodenní kancelářskou práci, formát A3 je obvykle také potřeba např. pro tisk větších tabulek nebo diagramů, případně při kopírování z knih a časopisů. Se systémem bizhub 215 si uživatelé mohou vychutnat plnou flexibilitu a nezávislost, neboť mohou tisknout a kopírovat ve formátech A3 i A4. Systém bizhub 215 se přizpůsobí potřebám uživatelů, nikoli obráceně!

Systém bizhub 215 umožňuje snadný jednostranný i oboustranný\* tisk dokumentů. Oboustranný tisk sníží o 50% potřebu místa na archivaci a stejně tak šetří papír a tudíž i náklady - pomáhá tak také chránit životní prostředí.

### Ve skenování bizhub 215 vyniká

Většina moderních aplikací vyžaduje digitalizaci, stejně jako snadné sdílení, šíření informací a archivaci dokumentů. Elektronické prohledávání usnadňuje a urychluje vyhledání dokumentů. Jednou z možností, jak tuto rychlost dále zvýšit, je usnadnění digitalizace i velkých objemů originálů. Systém bizhub 215 může být vybaven duplexním podavačem dokumentů\*. Ten skenuje originály rychlostí až 46 str/min a automaticky zpracovává oboustranné dokumenty.

Černobilé skenování není pro některé dokumenty dostatečné, proto bizhub 215 nabízí standardně také barevné skenování. Uživatelé mohou například barevně naskenovat fotografie a jiné dokumenty do počítače a dále s nimi elektronicky pracovat v obvyklých formátech, jako je JPG, TIFF nebo PDF. Alternativně lze skeny odeslat přímo z MFZ třeba po síti do sdílené složky nebo na e-mailovou adresu, předdefinovanou v adresáři.

Další důležitou funkcí ve standardní výbavě zařízení bizhub 215 je skenování do USB, zvyšující uživatelský komfort a flexibilitu: požadavky na doklady nebo prezentace těsně před poradou nebo služební cestou snadno lze snadno splnit skenováním přímo na USB flash paměť bez použití PC. Uživatelé ušetří čas a získají nezávislost.

### Efektivní správa zařízení


Standardní software PageScope NetCare Device Manager umožňuje pohodlnou a praktickou správu zařízení: zjištění počítadel a stavu připojených multifunkcí lze snadno zajistit po síti - správci mohou vyvolat tyto údaje stisknutím jediného tlačítka. Tyto funkce nabízí s minimem námahy okamžitou aktualizaci stavu a průběžnou plnou kontrolu nad všemi zařízeními.

CS Remote Care od Konica Minolta zajišťuje interaktivní výměnu údajů mezi systémem bizhub 215 a administrativou servisu Konica Minolta - bizhub je tak udržován stále v hladkém chodu s automatickými dodávkami spotřebního materiálu. Tento automatizovaný proces pomáhá maximalizovat dobu provozuschopnosti systému a zřetelně zvyšuje celkovou produktivitu. Současně odlehčí správci a umožní mu starat se o jiné úkoly.

Systém bizhub 215 umožňuje nastavení až 50 uživatelských účtů, poskytujících snadný způsob spolehlivého omezení přístupu k systému pouze na registrované, tj. oprávněné uživatele. Tato funkce pomáhá udržovat provozní náklady na uzdě; zároveň poskytuje správci možnost průběžného sledování a snadného řízení nákladů na tisk a kopírování.

**Simitri HD**  
High Definition Polymerised Toner





## Klíčové vlastnosti

- Kapacita papíru až 1 350 listů v až 5 zásobnících\*
- Barevné skenování pro digitalizaci a elektronickou archivaci dokumentů
- Oboustranný podavač dokumentů a oboustranný tisk\*
- Software pro správu zařízení trvale monitoruje stav systému a počítadla

\*volitelné vlastnosti/funkce

## Klíčové výhody

- Méně přerušení kvůli doplňování papíru zvyšuje produktivitu, šetří čas a energii
- Šetří papír a místo na archivaci; umožňuje další zpracování, snadné sdílení a distribuci informací
- Šetří čas, papír, náklady; použití je snadné, pohodlné a ekologické
- Automatizovaným objednáváním spotřebního materiálu zajišťuje maximální dostupnost systému; poskytuje trvalý přehled o řízení; šetří čas a zajišťuje pohodlné použití



	bizhub 215	bizhub 223	bizhub 283
rychlost tisku (str/min)	21	22	28
max. formát	A3	A3	A3
max. vstupní kapacita (listů)	1350	3650	3650
max. výstupní kapacita (listů)	250	3200	3200
Potisknutelná gramáž (g/m <sup>2</sup> )	157	210	210
Oboustranný tisk	○	●	●
Tvorba brožur	-	○	○

Vysvětlivky:

- v základní výbavě
- dle konfigurace
- nelze

## Technické údaje:

### ■ KOPÍROVÁNÍ

Kopírovací proces	Laserový elektrostatický přenos obrazu
Tonerový systém	Polymerovaný toner Simitri® HD
Rychlost kopírování/tisku A4	Až 21 str/min
Rychlost kopírování/tisku A3	Až 7,8 str/min
Rychlost automatického duplexu A4 (volitelně)	Až 15,8 str/min
Doba 1. kopie/výtisku	Méně než 6,5 s
Zahřívání	Méně než 15 s
Rozlišení kopírování	600 x 600 dpi
Polotóny	256 odstínů
Vícenásobné kopírování	1 – 999
Formát originálů	A5 – A3
Měřitko	25 - 400 % v krocích 1 %; automatické měřítko
Kopírovací funkce	2v1; 4v1; kopírování knihy; kopie průkazu; posun okraje; výmaz; rotace obrazu; paměť programů

### ■ TISK

Rozlišení tisku	GDI: 600 x 600 dpi PCL (volitelně): 1 200 x 600 dpi
Procesor řadiče	120 MHz
Tiskové jazyky	GDI, PCL 6/5e (volitelně)
Operační systémy	Windows XP (32bitů/64bitů) Windows Vista (32bitů/64bitů) Windows 7 (32bitů/64bitů) Windows 2003 Server (32/64 bitů) Windows 2008 Server (32/64 bitů) Windows 2008 Server R2
Písma tiskárny	53 x PCL Latin
Tiskové funkce	N v jedné; vodoznak; zabezpečený tisk; rotace obrazu

### ■ SKENOVÁNÍ

Rychlost skenování (černobíle/barevně)	Černobíle až 46 str/min (300 dpi z volitelného podavače), černobíle až 23 str/min (600 dpi z volitelného podavače), barevně až 20 str/min (150 dpi z volitelného podavače), barevně až 8 str/min (300 dpi z volitelného podavače)
Rozlišení skenování	Max. 600 x 600 dpi
Režimy skenování	Lokální TWAIN skenování Sítové TWAIN skenování (volitelně) skenování do e-mailu (volitelně) Skenování do FTP (volitelně) Skenování do SMB (volitelně); skenování do USB
Souborové formáty	PDF; JPEG; TIFF
Cíle skenování	32 jednodotykových předvoleb; 250 rychlých voleb, Podpora LDAP

### ■ FAXOVÁNÍ

Faxový standard	Super G3 Fax (volitelně)
Faxový přenos	Analogový i-Fax
Rozlišení faxování	Standardní; jemné; velmi jemné Max: 408 x 392 dpi (velmi jemné z volitelného podavače)
Faxová komprese	MH; MR; MMR; JBIG
Faxový modem	až 33,6 kb/s
Cíle faxování	32 jednodotykových předvoleb; 250 rychlých voleb
Faxové funkce	PC fax; vyžádaný fax; přesměrování; telefonní seznam; opakované vytáčení

### ■ SYSTÉM

Systémová paměť	128 MB
Rozhraní	USB 2.0, 10/100Base-T/TX (volitelný)
Síťové protokoly	TCP/IP (IPv4; IPv6); HTTP; SNMP
Automatický podavač originálů (volitelný)	Otáčecí typ; až 70 originálů; A5 – A3 35 - 128 g/m <sup>2</sup> jednostranně; 50 – 128 g/m <sup>2</sup> oboustranně
Formáty papíru pro tisk	A5 – A3
Vlastní formáty papíru	90 – 297 x 140 – 432 mm
Gramáže papíru pro tisk	64–157 g/m <sup>2</sup>
Kapacita vstupu papíru	Standardně: 250 listů, max: 1 350 listů
1. zásobník	250 listů; A5 - A3, vlastní formáty papíru, (90 – 297 x 140 – 432 mm), 64–157 g/m <sup>2</sup>
2. až 5. zásobník (volitelné)	250 listů; A5 - A3, vlastní formáty papíru, (182 – 297 x 182 – 432 mm), 64 – 90 g/m <sup>2</sup>
Boční vstup (volitelný)	100 listů; A5 - A3, vlastní formáty papíru, (182 – 297 x 182 – 432 mm), 64 – 157 g/m <sup>2</sup>
Automatický oboustranný tisk (volitelný)	A5 – A3; 64 – 90 g/m <sup>2</sup>
Režimy dokončování	Skupinkování; třídění; kris-kros (křížem krážem)
Kapacita výstupu papíru	Max: 250 listů
Životnost toneru	Až 12 000 stran
Životnost válce/vývojky	Až 55 000 stran
Napájení	220 - 240 V; 50/60 Hz; méně než 1,25 kWh
Rozměry hlavní jednotky (š x h x v)	570 x 570 x 458 mm
Hmotnost	26,5 kg
Systémové funkce	Zabezpečení, Účtování, Až 50 účtů
Software	PageScope Web Connection PageScope NetCare Device Manager

Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 v gramáži 80 g/m<sup>2</sup>.

Všechny údaje o rychlosti skenování, kopírování nebo tisku se týkají papíru formátu A4, který je tištěn napříč, ve vícestránkovém režimu a jednostranně. Podpora a dostupnost uvedených parametrů a funkcí se liší v závislosti na operačním systému, aplikacích, síťových protokolech a na konfiguracích sítě a systému. Udávaná životnost spotřebního materiálu je založena na konkrétních provozních podmínkách, jako je pokrytí stránky konkrétního formátu. (5% pokrytí A4). Skutečná životnost spotřebního materiálu se bude lišit v závislosti na použití a jiných proměnných při tisku, jako je pokrytí, formát stránek, typ médií, kontinuální nebo přerušovaný tisk, okolní teplota a vlhkost. Některá ze zobrazení výrobku obsahují volitelná příslušenství.

Technické údaje a příslušenství jsou založeny na údajích dostupných v době vzniku tohoto materiálu a mohou se bez upozornění změnit.

Konica Minolta neručí za případnou chybu v uvedených údajích. Microsoft, Windows a logo Windows jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo jiných zemích. Všechny ostatní obchodní značky a názvy výrobků mohou být registrovanými obchodními značkami nebo obchodními značkami příslušných vlastníků a jako takové jsou uznávány. Vytlačeno v Německu na bezchlorové běleném papíru.

## Konica Minolta Business Solutions Czech spol. s r. o.

Žarošická 13, 628 00 Brno  
www.konicaminolta.cz  
IČ: 00176150

### Zákaznické centrum

Tel.: 841 777 777

Vytlačeno na digitálním tiskovém zařízení Konica Minolta bizhub PRO C6501e v centrálním reprografickém oddělení Konica Minolta. Orientační náklad na výtisk tohoto materiálu činí 12,50 Kč bez DPH (8 barevných stran formátu A4 vč. papíru Color Copy Coated Silk 170 g/m<sup>2</sup>)